




**robot
matic**

¿QUÉ ES ROBOTMATIC?

En RobotMatic nos encargamos de implementar y operar máquinas expendedoras inteligentes en **espacios de alto tránsito**.



¿CÓMO FUNCIONA?



**Instalación en
puntos estratégicos**
(2–3 m² + energía)



Gestión completa
Stock, reposición y
mantenimiento



**Ajuste constante
del surtido según
la demanda**




ECOSISTEMA ROBOTMATIC


Más que máquinas, trabajamos
con un sistema optimizado que
combina **tecnología, operación
y selección de productos.**




ROBOTMATIC GO




Máquina de
snacks y bebidas



Medidas: 191cm (alto)
× 126cm (ancho)
× 80cm (profundidad)




Conexión
eléctrica: 220V



Pantalla
digital



Acepta tarjetas y
pagos digitales




Temperatura
ajustable
(bebidas frías)



Sistema de
entrega seguro
(protege los
productos)




Conectividad
para monitoreo
remoto




ROBOTMATIC MIX




Máquina de
snacks, bebidas
y café



Medidas: 195cm (alto)
× 144cm (ancho)
× 79cm (profundidad)



**Conexión
eléctrica:** 220V



**Pantalla
digital**



Capacidad: hasta
300 productos +
sistema de café
integrado



**Preparación
automática de
café caliente**



**Acepta tarjetas y
pagos digitales**




**Temperatura
ajustable** (frío y
caliente)



ROBOTMATIC CAFÉ



Máquina de
café automático



Medidas: 171cm (alto)
× 70cm (ancho)
× 75.5cm (profundidad)



Conexión
eléctrica: 220V



Pantalla
táctil



Preparación
automática de
bebidas calientes



Sistema de vasos
automático



Acepta tarjetas y
pagos digitales



Sistema de molienda
integrado (café en
grano)






ROBOTMATIC FIT



Máquina de bebidas
(proteínas y calientes)



Medidas: 181.5cm (alto) × 76cm (ancho) × 76cm (profundidad)



Conexión eléctrica: 220V



Pantalla táctil



Acepta tarjetas y pagos digitales



Preparación automática al instante




Opción de bebidas frías y calientes



Sistema de vasos automático



Conectividad para monitoreo remoto





 americo@robotmatictectech.com |  951 388 355